

Viinamarjakasvatuse 2. õppepäeva täpsustatud kava

06.06.2013 Räpina Aianduskoolis ruumis 212

Õpetaja Jaan Kivistik tel 53475780

- 11.00 – 11.30 - õppetöö klassis

Edasi sõidutab meid bussijuht Toomas Oja

- 11.40 – 12.40 – taimede suvine lõikus EELK Räpina koguduse hooldekodu aias
- 12.45 – 13.15 – viinapuu istutamine Räpina Aianduskooli õppeaias
- 13.15 – 13.45 – lõuna
- 13.45 – 14.30 – sõit Sõmerpalu valda
- 14.30 – 15.45 – Jüri ja Lija Kaska Pruuli talu (viinamarjade kasvatamine kasvuhoonetes, istandik avamaal, istikute tootmine, sordiaretus, veinivalmistamine)
- 16.00 – 16.15 – Meelis Värnik OÜ Võrumari (lauaviinamarjade tootmine kasvuhoonetes)
- 16.15 – 16.55 – tagasisõit Räpinasse

Kirjandus: Maalehe viinamarjaraamat 2012 lk 86-110

Istutamine (lk 86...)

- **Aeg.** Nõuistikud istutada sooja mulda kui öökülmad möödunud – juuni alguses. Kasvuhoonesse kuu aega varem. Väänel esimesel aastal pistikust saadud istikul näitab, et tal on juured kindlasti tekkinud.
- **Koht.** Võimalikult soe ja päikeseline. Pinnas olgu kergem ja toitainetevaene. Vaid istutusauku huumusrikast mulda, augu sügavamatesse kihtidesse võib segada lämmastikuvaeseid kompleksväetisi. Augupõhi läbi kasta.
- **Istutussügavus.** Endisest sügavamale – võrseteta korgistunud oksaosa mulda, et tekiks suurem juurestik. Võib istutada kaldu, et olemasolevad juured liiga sügavale ei satuks.
- **Kasta** niipea kui juured on mullaga kaetud ja augu servad jalaga kinni vajutatud. Pärast kastmist täita auk kuiva mullaga, tihendada jalaga astudes. Istutuskohas katta mullapind liivaga või turbamullaga.

Võrse lõikamine

Võrse on pungast arenenud suvine juurdekasv. Viinapuul võib kasvada mitme meetri pikkuseks ja haruneda lehekaenaldest kasvavate ennakvõrsete abil.

- **Eemaldatakse** õisikuteta võrsed pärast esimese väänla ilmumist.
- **Pintseeritakse** lehekaenaldest tulevad **ennakvõrsed** pärast 1. lehte.
- **Pintseeritakse latva** kui kasvab liiga pikaks või kasvu lõpetamiseks augustis.

Istutatud viinapuu hooldus

- **Esimesel suvel** siduda võrsed ajutise toe külge, pintseerida ennakvõrsed ja võrselatva augustis. Põuaperioodil kasta. Septembris mullata taime keskosa, et öökülmad korgistumata võrse alumist osa ei kahjustaks.
- Sügislõikuse ajal eemaldada korgistumata ladvaosad (sageli enamik võrsest) ja katta mahapainutatud oksad mullaga. Paljaskülma korral soojustada maapind aiaprahi või puulehtedega. Oksad võetakse mullast välja aprillis.
- **Teisel suvel** vajavad arenema hakkavad võrsed püsitoestust. Selle puudumisel võib hoone seina ääres kasvaval viinapuul oksalatva tihedalt seotud nõõri (lk 106) pingutada mõne ehitusdetaili külge.
- Sügiseks arenevad enamasti tugevad võrsed, millised kolmandal suvel viljuvad. Viljumiseks jäetud pikad oksad siduda kevadeti rõhtasendisse.

Kujundusvormid

- Kombineeritud kujundusvorm (lk 101).
- Kõrge kujundusvorm talvekatet vajavatele sortidele (lk 102).
- Kolmeharuline põõsas või põõsaspuu.
- Püst-nõõrpuu.

Suvine (roheline) lõikus

- **Kevadsuvel** eemaldatakse need õisikuteta võrsed, mida ei vajata taime kujundamiseks. Tüvel eemaldatakse varakult kõik võrsed, mida ei vajata põhiokste jaoks. Taime kujundamiseks ja järgmise aasta viljaoksteks vajalikud võrsed suunatakse ülespoole. Viljuvad võrsed suunatakse üles või alla, suunamisele mittealluvad kärbitakse pärast viimast õisikut vähemalt üht lehte jättes. Suuremate marjade ja tarjade saamiseks jäetakse ühele võrsele vaid 1-2 tugevamat õisikut.
- **Kesksuvel** jätkub võrsete suunamine. Pintseeritakse ennakvõrsed pärast 1. lehte ja liiga pikaks kasvavad võrseladvad.
- **Hilissuvel** kui algab marjade valmimine eemaldatakse võrsetel alumised lehed. Augustis kärbitakse vaksapikkuselt võrsete ladvad.