

amuuri adoonis

Adonis amurensis

Kõrgus: 30...35 cm

Õite värvus: kuld kollased

Õitsemisaeg: varakevad

Lehed: sulglõhised, kuivavad suvel

Kasvukuju: püstine

Muld: huumustikas, ei talu happelist mulda

Päritolu: Jaapan

Märkused: paljuneb jagamisena



roomav akakapsas

Ajuga reptans

Kõrgus: 15-20 cm

Õite värvus: tumesinised, roosad või valged

Õitsemisaeg: mai lõpp kuni juuni algus


Lehed: läikivad tumerohelised munajad, äärest hambunud, igihaljad

Kasvukuju: pinda kattev

Muld: kergetel kuivadel ja rasketel liigniisketel muldadel

Päritolu: Euroopa

Märkused: väga hea pinnakattetaim



mägi-kilbirohi

Alyssum montanum

Kõrgus: 10-25cm

Õite värvus: kuld kollased, asetsevad õisikus

Õitsemisaeg: aprill – mai ja september

Lehed: hallikas-rohelised, munajad

Kasvukuju: laiuv

Muld: vähenõudlik

Päritolu: Euroopa, Aasia, Aafrika põhjaosa

Märkused: tundlik mulla liigse niiskuse suhtes



kalju- kuldkilbik *Alyssum saxatile*

Kõrgus: 15-40 cm

Õite värvus: kuldkollased, sidrunikollased

Õitsemisaeg: mai-juuli

Lehed: hallikasrohelised, kollakasvalgete servadega

Kasvukuju: puhmikjas

Muld: tavaline aiapind, liivakas- või kerge muld

Päritolu: Aasia ja Euroopa

Märkused: toiteainete vajadus ja hooldustarve on väike



harilik merikann *Armeria maritima*

Kõrgus: 20 cm

Õite värvus: kerajatesse õisikutes, valgete, roosade või lillakasroosad

Õitsemisaeg: Õitseb kestvalt ja rikkalikult mai lõpust juulini

Lehed: rohelised, kitsad, tihedas puhmikus

Kasvukuju: lineaalsed, moodustavad mätta.

Muld: hea veeläbilaskvusega liivakas muld, happeline kuni neutraalse pH-ga kasvukoht

Päritolu: Põhja-Aafrika, Ida-Aasia ja Euroopa.

Märkused: ei talu liigniiskust



alpi kurekell *Aquilegia alpina*

Kõrgus: 20- 80 cm

Õite värvus: sinised, valged

Õitsemisaeg: mais – juunis

Lehed: hallikas-rohelised

Kasvukuju: püstine

Muld: vajab parasniisket mulda

Päritolu: põhjamaad

Märkused: sobib nii päikesepaistelisse kui ka poolvarjulisse kasvukohta



alpi aster
Aster alpinus

Kõrgus: 30cm
Õite värvus: sinine, lilla, valge, roosa
Õitsemisaeg: juuni-juuli
Lehed: hallikas-rohelised
Kasvu kuju: moodustub suureks puhmaks (u. 15cm)
Muld: vett läbi laskev
Päritolu: Ameerika
Märkused: on külmakindel, kasvab päiksepaistelises kohas

**aed-aubrieeta**
Aubrieta x cultorum

Kõrgus : 10...15 cm
Õite värvus: Lillakaspunased, violetsed, karmiinpunased ja roosad.
Õitsemisaeg: mai – juuli
Lehed: hallikas-rohelised, kaetud karvadega
Kasvukuju: moodustab pinda katva padjandi
Muld: kergelt lubjakas, kuid toitainerikas
Päritolu: Lõuna-Euroopa kuni Kesk-Aasia
Märkused: Varakevadell varjutada, talveks on soovitatav katta kuuseokstega. Igihaljas.

**karpaadi kellukas**
Campanula carpatica

Kõrgus: 15-20cm
Õite värvus: taevasinine, valge
Õitsemisaeg: juuni-september
Lehed: väikesed, südajad
Kasvukuju: puhmas
Muld: toiteainete rikkal neutraalsel mullal
Päritolu: Karpaadi mäestik
Märkused: poolvari, vari



mägijumikas***Centaurea montana***

Kõrgus: 50-60 cm

Õite värvus: sulgjad sinakas- purpurpunased õied

Õitsemisaeg: mai-juuni teisel aastal

Lehed: piklikud

Kasvukuju: püstine

Muld: eelistab kuiva

Päritolu: Lääne- Euroopa

Märkused: lõikelillena kasutada

**Biebersteini kadakkaer*****Cerastium biebersteinii***

Kõrgus: diameeter umbes 2 cm

Õite värvus: valged

Õitsemisaeg: mai- juuni

Lehed: hallid, viltjakarvased

Kasvukuju: laiuv, pinda kattev

Muld: sobib igasugune vett läbilaskev muld

Päritolu: Euroopa ja Aasia mägistelt aladelt

Märkused: liiga rammusa mulla korral ei moodusta korralikku padjandit, ei talu seisvat vett

**harilik lõokannus*****Corydalis solida***

Kõrgus: 15-50 cm

Õite värvus: kandlehed õite alusel sügavalt lõhestunud, kroonlehed roosakasvioletsed kuni lillad

Õitsemisaeg: aprill - september

Lehed: rohelised

Kasvukuju: ebatavaline kuju

Muld: vajab pigem happelisemat mulda, põuakartlik, ei talu liigniiskust

Päritolu: Kesk- ja Ida-Euroopa

Märkused: taluvad küll päikest kuid eelistavad osalist varju



alpi nelk***Dianthus alpinus***

Kõrgus: 20-25cm

Õite värvus: lillad, valged, roosad,

Õitsemisaeg: juuni-juuli

Lehed: helerohelised

Kasvu kuju: moodustub kasvades vaipu või padjandeid

Muld: viljakas, mitte happeline ega liivane

Päritolu: Euroopa, Aasia, Aafrika

Märkused: võib asendada muru, vajab päikselist kohta, ei talu liigset kastmist ega seisvat vett, külmakindel.

**nõmmenelk*****Dianthus arenarius***

Kõrgus: 25...30 cm

Õite värvus: valged, roosad

Õitsemisaeg: juuni – juuli

Lehed: kitsad, sirged või sirbikujuliselt kõverad ja alt karvased.

Kasvukuju: moodustab tiheda mätta

Muld: kuiv

Päritolu: Euroopa, Aasia, Aafrika

Märkused: Püsik; sobib peenrale, kiviktaimlasse ja kalmistule. Lõhnab hästi ja sobib ka lõikelilleks.

**hall nelk*****Dianthus gratianopolitanus***

Kõrgus: 15 cm

Õite värvus: roosad või karmiinpunased

Õitsemisaeg: Juuni-juuli

Lehed: kitsad, sinihallid

Kasvukuju: moodustab padjandi

Muld: kuiv, kohev, mõõdukalt viljakas, ei talu rasket niisket mulda.

Päritolu: Kesk-Euroopa

Märkused: niiskuspelglik, annab isekülvi




sulgnelk
Dianthus plumarius

Kõrgus: 25-35cm
Õite värvus: lillakasroosa
Õitsemisaeg: juuni-august
Lehed: hallikasrohelistes
Kasvukuju: moodustab pinda katva padjandi
Muld: kuiv
Päritolu: Euroopa, Aasia, Aafrika
Märkus: igihaljas, vajab talvekatet



aasnelk
Dianthus superbus

Kõrgus: 70 cm
Õite värvus: rooskas-tumepunane, valge
Õitsemisaeg: juuni-juuli
Lehed: kitsad, piklikud
Kasvukuju: püstine
Muld: kerge, huumusrikas, neutraalne
Päritolu: Lääne- Venemaa, Lääne-Euroopa, Kaug-Ida
Märkused: kahjustab leherooste, lehelaiksus, viirused, leсталised, võib kasutada lõikelillena



alpi jumalatelill
Dodecatheon alpinum

Kõrgus: 20-50 cm
Õite värvus: hele-roosakast tume-roosani
Õitsemisaeg: mai – juuni
Lehed: juurmised, helerohelised, piklikmunajad
Kasvukuju: lehed moodustavad pinnakatte, õisikuarred püstised
Muld: kasvab paremini niiskes mullas
Päritolu: Ameerika
Märkused: kasvab hästi poolvarjulises ja varjulises kasvukohas

