

Perekond kannike *Viola*

Kannikese perekonda kuulub ligikaudu 450 liiki, mis looduslikult levivad põhjapoolkera parasvöötmes. Eestis kasvab 16 liiki.

Kannikesed on madalakasvulised, mitmeaastased, harvem ühe- või kaheaastased rohttaimed. Lehed on alusel terveservalised või hambuliste abilehtedega. Õied üksikult, harva 2-kaupa lehekaenaldes. Õied viietised, alumine kroonleht sageli laiem ja kannusega.

Kannikesi paljundatakse jagamisega kevadel või sügisel; seemnetega või ka pistikutega. Seemned külvatakse kevadel või sügisel. Noored taimed hakkavad õitsema 2. kasvuaastal.

sarvkannike *Viola cornuta*

Kõrgus: 10-15 cm

Õied: lillad, kollakasvalge neeluga, pika kannusega, sortidel kollased, valged, violetjad, sinised jt

Õitsemise aeg: mai II – oktoober II

Lehed: piklikmunajad, täkilise servaga, ahenevad rootsuks, abilehed kolmnurkjas-munajad

Kasvukuju: puhmikjas

Valgus: päikeseline, poolvarjuline

Muld: tavaline parasniiske aiapind

Vahekaugus istutamisel: 15-20 cm



lõhnav kannike *Viola odorata*

Kõrgus: 5-10 cm

Õied: tumelillad, lõhnavad, sortidel valged, sinised jt

Õitsemise aeg: aprill III – mai III

Lehed: laimunajad või ümarneerjad, südaja alusega, peenetäkilise servaga, abilehed munajad, teritunud tipuga

Kasvukuju: puhmikjas

Valgus: päikeseline, poolvarjuline, varjuline (õitseb vähem)

Muld: parasniiske, toitainerikas

Vahekaugus istutamisel: 15-20 cm



Pea meeles!

Kannikesed on pikaealised, rikkalikult õitsevad taimed