

Perekond kukehari

Sedum

Kukeharja perekonda kuulub 600 liiki, mis kasvavad looduslikult põhjapoolkera parasvöötmes, samuti ka troopiliste alade mäestikes. Eestis kasvab looduslikult 4 liiki.

Kukeharjad on peamiselt madalakasvulised kuni keskmise kõrgusega püsikud või poolpõõsad. Lehed on neil lihavad, lamedad või rulljad. Valged, kollased või punakad viietised õied on koondunud ebasarikasse või kännasõisikusse.

Kukeharju paljundatakse jagamisega ning pistikutega.

harilik kukehari

Sedum acre

Kõrgus: 5-10 cm

Õied: kollased

Õitsemise aeg: juuni – juuli


Lehed: väikesed, helerohelised, lihavad, rulljad

Kasvukuju: pinda kattev

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne aiamuld

Vahekaugus istutamisel: 20 cm



püsiv kukehari

Sedum aizoon

Kõrgus: 20-35 cm

Õied: kollased

Õitsemise aeg: juuli I – august II

Lehed: rohelistes, süstjad või mõlajad, hambulise servaga

Kasvukuju: pinda kattev

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne aiamuld

Vahekaugus istutamisel: 20 cm



valge kukehari

Sedum album

Kõrgus: 10-20 cm

Õied: valkjasroosad

Õitsemise aeg: juuli I – august III

Lehed: punakaspruunid, lihavad, rulljad

Kasvukuju: pinda kattev

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne aiamuld

Vahekaugus istutamisel: 20 cm




kamtšatka kukehari
Sedum kamtschaticum

Kõrgus: 15-20 cm
Õied: kuldkollased, õite vananedes oranžikaspunased
Õitsemise aeg: juuni II – august I
Lehed: läikiv-tumerohelised, äraspidimunajad kuni mõlajad
Kasvukuju: pinda kattev
Valgus: päikeseline
Muld: kuivemapoolne aiamuld
Vahekaugus istutamisel: 20 cm



Sieboldi kukehari
Sedum sieboldii

Kõrgus: 10-15 cm
Õied: hele-lillakasroosad
Õitsemise aeg: september I kuni sügiseste külmadeni
Lehed: ümmargused, sinakasrohelist, sageli punaka, täkilise või hambulise servaga, kolmekaupä mäännases
Kasvukuju: pinda kattev
Valgus: päikeseline
Muld: kuivemapoolne aiamuld
Vahekaugus istutamisel: 20-25 cm




kaunis kukehari
Sedum spectabile

Kõrgus: 35-60 cm
Õied: roosakaslillad, valged
Õitsemise aeg: august III – oktoober II
Lehed: helesinakasrohelist, suured, laiovaalsed, terveservalised, tipust kaarhambulised
Kasvukuju: püstine, puhmikjas
Valgus: päikeseline, poolvarjuline
Muld: toitainerikas
Vahekaugus istutamisel: 25-35 cm



roomav kukehari
Sedum spurium

Kõrgus: 10-20 cm
Õied: lillakasroosad
Õitsemise aeg: juuli I – august II
Lehed: rohelised, äraspidimunajad, tipu osas täkilishambulised
Kasvukuju: pinda kattev
Valgus: päikeseline
Muld: kuivemapoolne aiamuld
Vahekaugus istutamisel: 20 cm



verev kukehari
Sedum telephium

Kõrgus: 25-60 cm

Õied: valkjad, roosad

Õitsemise aeg: juuli II – september II

Lehed: ümarad, ovaalsed või äraspidimunajad, alusel ahenenud

Kasvukuju: püstine, puhmikjas

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne aiamuld

Vahekaugus istutamisel: 30 cm



Pea meeles!

Kukeharjad on lihtsasti vegetatiivselt paljundatavad.

Perekond mägisisibul *Sempervivum*

Mägisisibula perekonda kuulub umbes 42 liiki, mis looduslikult kasvavad Lõuna-Euroopa, Põhja-Aafrika ja Lääne-Aasia mägistel aladel.

Mägisisibula perekonda kuuluvad igihaljaste paksude lihakate lehtedega madalakasvulised püsikud. Juurmised lehed asetsevad tiheda keraja kodarikuna, mis sarnaneb sibulaga. Kodarikulehtede kaenlast kasvavad välja maapealsed võsundid, mille tipus arenevad noored lehekodarikud ehk nn tütartaimed. Õied asetsevad kannasjas ebasarikjas õisikus. Õisikuid kandvad varred on lihakad, süstjate vahelduvate lehtedega. Pärast seemnete valmimist õisiku kasvatanud mägisisibula taim kuivab.

Mägisisibulaid paljundatakse võsunditega.

võrk-mägisisibul *Sempervivum arachnoideum*

Kõrgus: 10-15 cm

Õied: lõheroosakas-punased

Õitsemise aeg: juuli I – august I

Lehed: pealt hallikasrohelist, alt punakad; lehekodarikud kaetud ämblikuvõrgutaoliselt pikkade hõbehallide karvadega

Kasvukuju: pinda kattev

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolsed liivmullad

Vahekaugus istutamisel: 15-20 cm



harilik mägisisibul *Sempervivum montanum*

Kõrgus: 5-25 cm

Õied: määrdunud-lillakaspunased

Õitsemise aeg: juuli I – august I

Lehed: tumerohelised, näarmekarvadega

Kasvukuju: pinda kattev

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolsed liivmullad

Vahekaugus istutamisel: 15-20 cm



katus-mägisisibul *Sempervivum tectorum*

Kõrgus: 20-25 cm

Õied: roosad või punased

Õitsemise aeg: juuni III – august I

Lehed: piklik-ärspidimunajad, hallikasrohelist, pruunikaspunase terava tipuga, ripsmelise servaga

Kasvukuju: pinda kattev

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolsed liivmullad

Vahekaugus istutamisel: 15-20 cm

