

Perekond leeklill ehk floks

Phlox

Perekonda leeklill kuulub 67 liiki, mis looduslikult kasvavad Põhja-Ameerikas, 1 liik ka Kirde-Aasias.

Leeklilled on madalad kuni kõrgekasvulised ühe- või mitmeaastased rohttaimed. Varred on lamavad, tõusvad või püstised. Lehed on enamasti munajad või süstjad, terveservalised, vastakud või männasena, ülemised sageli vahelduvad. Õied on lõhnavad, roosad, valged, lillad või punased, asetsevad üksikult, pöörises ja või kännasõisikus.

Leeklilli paljundatakse jagamisega, kevadel või sügisel, maikuus rohtsete pistikutega. Seemnetega paljundamist kasutatakse vaid uute sortide aretamisel.

aed-leeklill

Phlox paniculata

Kõrgus: 50-130 cm

Õied: valged, roosad, punased, lillad

Õitsemise aeg: juuli II – sügisesed külmad

Lehed: hele- või tumerohelised, elliptilised kuni munajassüstjad, terveservalised, tipust teritunud, alumised paiknevad vastakuti, ülemised vahelduvalt

Kasvukuju: püstine, puhmikjas

Valgus: päikeseline, poolvarjuline

Muld: huumusrikas, parasniiske

Vahekaugus istutamisel: 40-45 cm



nõeljalehine ehk padjand-leeklill

Phlox subulata

Kõrgus: 10-20 cm

Õied: valged, roosad, punased, lillad, ratasjad või tähekujulised

Õitsemise aeg: mai III – juuli I

Lehed: igihaljad, nõeljad, läikivad, hele- või tumerohelised, paiknevad varrel männastena

Kasvukuju: lamav, pinda kattev

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne või parasniiske, vett hästi läbilaskev

Vahekaugus istutamisel: 20 cm



tähtjas leeklill

Phlox bifida

Kõrgus: 15-20 cm

Õied: valkjaslillad, sinakaslillad, kroonlehtede tipud sügavalt kaheks sämpunud, tähekujulised

Õitsemise aeg: mai III – juuli I

Lehed: igihaljad, nõeljad, läikivad, hele- või tumerohelised, paiknevad varrel männastena, pehmemad kui nõeljalehisel leeklillal

Kasvukuju: lamav, pinda kattev

Valgus: päikeseline

Muld: kuivemapoolne või parasniiske, vett hästi läbilaskev

Vahekaugus istutamisel: 20 cm



Douglase leeklill
Phlox douglasii**Kõrgus:** 5-10 cm**Õied:** valged kuni lillad, kroonlehtede tipp terve**Õitsemise aeg:** mai III – juuli I**Lehed:** igihaljad, naaskeljad, läikivad, tumerohelised, paiknevad varrel männastena, lühemad ja torkivamad kui nõeljalehisel leeklillal**Kasvukuju:** lamav, pinda kattev**Valgus:** päikeseline**Muld:** kuivemapoolne või parasniiske, vett hästi läbilaskev**Vahekaugus istutamisel:** 20 cm**roomav leeklill**
Phlox stolonifera**Kõrgus:** 10-25 cm**Õied:** roosakaspunased**Õitsemise aeg:** mai III – juuni III**Lehed:** helerohelised, mõlajad, õisikuvartel laisüstjad**Kasvukuju:** lamav, pinda kattev**Valgus:** päikeseline**Muld:** kuivemapoolne või parasniiske, vett hästi läbilaskev**Vahekaugus istutamisel:** 20 cm**Märkused:** kogu taim nõrgalt karvane**Pea meeles!**

Leeklilled on pikaéalised püsikud.

Aed-leeklilled on jahukastele vastuvõtlikumad täispäikeselisel ja varjulisel kasvukohal .

Perekond siniladv *Polemonium*

Perekonda siniladv kuulub umbes 25 liiki, mis looduslikult kasvavad Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Euroopas. Eesti loodusest võib leida ühte liiki.

Siniladvad on madalad kuni kõrged, ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed, sageli näärmelehtedega. Lehed paaritusulgjad, asetsevad varrel vahelduvalt. Õied onvalged, sinised, korrapärase, paiknevad tipmises pöörises õisikus, harvemini üksikult.

Siniladvu paljundatakse jagamisega või seemnetega. Noored taimed hakkavad õitsema 2. kasvuaastal.

roomav siniladv *Polemonium reptans*

Kõrgus: 15-20 cm

Õied: helesinised, kellukjad, paiknevad pöörises õisikus

Õitsemise aeg: juuni I – juuli II

Lehed: helerohelised, veidi karvased, paaritusulgjad

Kasvukuju: roomav, pinda kattev

Valgus: päikeseline, poolvarjuline

Muld: huumusrikas, niiskemapoolne

Vahekaugus istutamisel: 20-25 cm



harilik siniladv *Polemonium caeruleum*

Kõrgus: 40-90 cm

Õied: sinised või valged, kellukjad

Õitsemise aeg: juuni – juuli

Lehed: helerohelised, paaritusulgjad

Kasvukuju: roomav, pinda kattev

Valgus: päikeseline, poolvarjuline

Muld: huumusrikas, niiskemapoolne

Vahekaugus istutamisel: 25-30 cm



Pea meeles!

Siniladvad annavad hästi isekülvi ja levivad sobilike kasvukohatingimuste korral kergesti edasi.